PLATAFORMAS
ELEVATÓRIAS
PARA ESCADAS
RECTAS E CURVAS

SUPRA E SUPRA LINEA

ACCESS

As nossas Plataformas Elevatórias Inclinadas são fabricadas de forma a responder às necessidades dos clientes que exigem o melhor conforto e qualidade. Com design avançado e ergonómico, a Supra e a Supra Linea são fabricadas utilizando apenas componentes de qualidade. A solução perfeita para ultrapassar as barreiras arquitectónicas e fazer o seu edifício acessível a todos.

A Supra está desenhada para aplicação em qualquer tipo de escadas: curvas, rectas com inclinação variável, pisos múltiplos e configurações em espiral.

A Supra Linea está desenhada para aplicação em escadas rectas de inclinação constante.

Todas as partes expostas são feitas de alumínio anodizado por forma a garantir que o equipamento não oxide. Com a adição do pack IP55, ambos os produtos poderão ser instalados no exterior.

CERTIFICADA DE ACORDO COM A DIRECTIVA MÁQUINAS 2006/42/CE

03

“O meu negócio tem agora uma óptima solução para que clientes com mobilidade reduzida possam visitar o terraço exterior. O seu design moderno combina harmoniosamente com o estilo do meu restaurante”

1

DESENHADA ERGONÓMICAMENTE

A Supra e a Supra Linea possuem um avançado design ergonómico que foi desenvolvido com a colaboração de importantes associações de consumidores. Permitiu-nos desenvolver uma das mais confortáveis e seguras plataformas do mercado. O joystick de uso facilitado ou os botões de pressão opcionais permitem que a plataforma se desloque para cima ou para baixo ao longo das escadas, de forma segura e com o mínimo de esforço para o utilizador.

2

2

COMPACTA E DISCRETA

O seu perfil permite que a Supra e Supra Linea ocupem pouco espaço na escada quando não estão a ser utilizadas. Com amplas opções de configuração de estacionamento e dimensão da plataforma faz com que sejam ideais para edifícios onde o espaço é escasso.

3

SEGURANÇA

A segurança dos nossos clientes é prioritária para nós. Ambos os modelos estão certificados pela Directiva Máquinas 2006/42/EC. São equipadas com dispositivos de segurança contra impacto e esmagamento os quais garantem uma paragem imediata, caso encontrem um obstáculo. O sensor de peso pode ser adicionado de acordo com a norma europeia EN 81-40.

Quando a plataforma elevatória chega a um dos patamares, superior ou inferior, a rampa de acesso abre automáticamente, permitindo que o utilizador entre e saia da plataforma com o mínimo esforço. As rampas de acesso levantam-se antes de iniciar a viagem, dando a segurança necessária ao utilizador durante o percurso.

1

Barras de Segurança Automáticas

A Supra e a Supra Linea têm barras de segurança automáticas que envolvem o utilizador durante o percurso. Assim que a plataforma chega a um dos patamares, a barra de segurança levanta para que se consiga efetuar a entrada ou a saída no equipamento. Volta a baixar assim que se inicia novamente o movimento, dando segurança ao utilizador.

2

Controlos de Bordo com Chave Ergonómica

Os controlos de bordo tornam a utilização da Supra e da Supra Linea bastante fácil. As chaves ergonómicas e os botões estão desenhados para serem utilizados com o mínimo esforço enquanto mantêm uma estética agradável.

3

Anti-Impacto / Anti-Corte

A plataforma está desenhada para parar automáticamente caso encontre um obstáculo na escada. Possui dispositivos de anti-impacto e anti-corte nos lados do corpo da plataforma e na parte inferior.

4

Proteção Anti-Escorregamento

A Supra e a Supra Linea estão desenhadas para serem resistentes e duradouras. Estão equipadas com um chão anti-deslizante para prevenir escorregamentos e reduzir o desgaste devido ao uso frequente.

QUANDO A PLATAFORMA NÃO ESTÁ A SER UTILIZADA PODE SER REBATIDA, OCUPANDO APENAS 370 MM DE ESPAÇO, OFERECENDO A SOLUÇÃO IDEAL A QUALQUER UTILIZADOR DAS ESCADAS

OPÇÕES AJUSTADA ÀS SUAS NECESSICADES

Quando escolhe a Supra ou a Supra Linea, assegura a melhor solução em termos de acessibilidade. Com a gama de opções disponíveis, a Supra e a Supra Linea podem ser ajustadas a qualquer tipo de situação.

ACCESSIBILIDADE

Com a base de rebatimento e abertura totalmente automática, a variedade de dimensões possíveis e paragens intermédias, a Supra e a Supra Linea podem-se adaptar a qualquer tipo de edifício.

Assento Rebatível

Disponível para utilizadores sem cadeira de rodas que desejem sentar-se na plataforma durante a viagem.

Acesso Frontal

Disponível em qualquer tamanho de plataforma e facilita a entrada/saída da mesma quando existe um espaço reduzido no patamar inferior.

COMANDOS DE CONTROLO

Controlo Remoto

O controlo remoto pode ser utilizado pelo acompanhante ou pelo próprio utilizador da plataforma. Com ele é possível executar todas as operações.



Estações de Chamada com Joystick ou Botões

As estações de chamada estão situadas em cada paragem. Em locais públicos recomenda-se que tenham joystick (como na foto) ou botões. São normalmente fixados na parede mas caso não exista poderão ser fornecidos suportes próprios como opção.

“A Supra tem vindo a ser instalada no nosso escritório para eliminar todos os obstáculos para os nossos visitantes em cadeira de rodas. O produto é seguro, fiável, tem boa apresentação e ainda por cima é uma solução económica que permite total acessibilidade pelas nossas instalações.”

A SUPRA E SUPRA LINEA ESTÃO DISPONÍVEIS EM VÁRIAS DIMENSÕES DE PLATAFORMA

ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Baterias de Emergência - Supra

As baterias de emergência permitem que a Supra continue a funcionar em caso de falha de energia.

Sistema de Alimentação Auxiliar - Supra Linea

O Sistema de alimentação auxiliar permite o seu funcionamento em caso de falha de energia. Quando se escolhe o sistema de alimentação auxiliar, o aumento de velocidade está incluido.

VERSÃO COM AUMENTO DE VELOCIDADE

Aumento de velocidade (0,13 m/s)

A versão com aumento de velocidade está disponível tanto para a Supra como para a Supra Linea. Esta opção é normalmente apreciada por utilizadores em instalações com percursos mais longos.

INSTALAÇÃO NO EXTERIOR

Com a inclusão da norma IP55, tanto a Supra como a Supra Linea ficam preparadas para serem instaladas no exterior.

Livre de oxidação

Supra e Supra Linea utilizam o alumínio anodizado para proporcionar um produto durável, sem oxidação e ideal para instalações no exterior.

Capa para Exterior

Quando não está a ser utilizada, as versões IP55 da Supra e Supra Linea são fornecidas com uma capa impermeável.

“Os jardins foram uma das razões pelas quais comprei esta casa. Agora já posso circular por todo o meu jardim sem limitações de acesso.”

COM A ADIÇÃO DO PACK IP55, TANTO A SUPRA COMO A SUPRA LINEA ESTÃO PREPARADAS PARA A UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CERTIFICADA PELOS PADRÕES MAIS ELEVADOS





SUPRA E SUPRA LINEA

Aplicação	**Supra Linea:** Escadas rectas de inclinação constante. **Supra:** Escadas curvas ou rectas de inclinação variável entre 0° e 45°
Alimentação	**Supra Linea:** 0.40 kW (0.75 kW com o aumento de velocidade) **Supra:** 0.35 kW (0,70 kW com o aumento de velocidade)
Motor	230 VAC, 50Hz
Sistema de tracção	Pinhão e cremalheira
Carga	**Supra Linea:** 325 kg (0° a 35°), 250 kg (36° a 45°) **Supra:** 300 kg (até 30°), 250 kg (31° a 35°), 190 kg (36° a 45°)
Velocidade[1]	**Supra Linea:** 0,07 m/s (0,13 m/s the increased speed version). **Supra:** 0,07 m/s (0,13 m/s nas secções rectas com aumento de velocidade).
Dimensões das plataformas [2]	850 × 500, 850 × 550, 850 × 600, 850 × 650, 850 × 710, 1050 × 710, 1050 × 850, 1250 × 850
Guia	**Supra Linea:** Guia única de alumínio, Comp. máximo 40m. **Supra:** Guia dupla de alumínio, (RAL 9006) Comp. máximo 40 m.
Dispositivos de Segurança	Dispositivos de anti-impacto/ anti-corte no corpo da máquina. Dispositivos anti-impacto na plataforma.
Normas	2006/42/CE. EN 81-40 (quando o controlo de carga é escolhido).



[1] A velocidade está sujeita a várias alterações consoante a carga e a voltagem principal +/- 15%. Arranque e paragem lenta estão incluídas na versão com o aumento de velocidade.

[2] Dimensões em mm, Comprimento x Largura. Dimensões especiais são uma opção.

SUPRA E SUPRA LINEA PODEM SER PERSONALIZADAS PARA SE ADAPTAREM A QUALQUER SITUAÇÃO

SOBRE ACCESS

Access BDD é uma divisão de thyssenkrupp Access Ltd. Nós proporcionamos às pessoas de todo o mundo a liberdade de se moverem confortávelmente em edificios nos nossos elevadores de escada e residênciais, os quais distribuimos numa cadeia de agentes cuidadosamente escolhidos. Ao escolher um elevador Access BDD, está a optar por um produto de alta qualidade, suportado por um serviço de excelência.

Os nossos parceiros são especialistas em mobilidade ou equipamentos de elevação, recebendo uma completa formação técnica e comercial dos nossos produtos. O seu agente Access BDD dará informações completas por forma a ajudá-lo a escolher um elevador que responda inteiramente às suas necessidades e se adapte ao seu espaço. Receberá igualmente informação para assegurar que o seu elevador esteja de acordo com todos os regulamentos aplicáveis.

Os nossos produtos são desenhados para uma fácil instalação e manutenção por parte do seu agente Access BDD.

DESDE 1976 QUE TEMOS SIMPLIFICADO ESCOLHAS COMPLEXAS PARA AJUDAR AS PESSOAS A MOVEREM-SE NAS SUAS CASAS

Access BDD é um dos fornecedores lider na Europa de elevadores de escada, plataformas elevatórias e elevadores residênciais

O seu agente Access BDD é:

accessbdd.com